








保 養 手 冊

BKE-F819J-T3

交車前點檢表 (以下所列圖示為參考示意圖)

注意：檢查各項目之後，請在口內打 √。

車體號碼：_____ 購買日期：_____ 檢查員：_____

14.安全帽的選擇及使用 	1.配件及方向把手 	2.驅動電池使用注意事項說明 	3.備用電池檢測 	4.智慧鑰匙卡 
13.電子油門(含倒車)及作動 				5.儀表上驅動電池殘電量、各功能及燈類 
12.煞車 				6.開關/燈類/外觀 
11.胎壓(參考胎壓貼紙數值)/ 確認車輪轉動情形 	10.各安全部品鎖緊度/ 確認防竊辨識碼 	9.齒輪油 	8.驅動鏈條鬆緊度 	7.冷卻水量 

各項檢查內容：

- | | | |
|---|---|--|
| 1. 確認各配件的安裝。
確認方向把手的靈活性與鬆緊度。 | 6. 確認各開關與燈類作動(含側支架開關)，
及外觀的完整性與清潔。 | 11. 確認胎壓(參考胎壓貼紙數值)，必要時
修正。確認車輪轉動的情形是否順暢。 |
| 2. 驅動電池使用注意事項說明。 | 7. 確認冷卻水量及檢查是否漏水。 | 12. 確認煞車油量是否足夠。確認前、後煞車
把手的自由間隙和煞車系統的作動是否正常。 |
| 3. 檢查備用電池的電壓值是否足夠，必要時充電。 | 8. 確認驅動鏈條的鬆緊度是否正確。 | 13. 確認電子油門握把及電子倒車油門鍵的順暢
性及作動是否正常。 |
| 4. 確認智慧鑰匙卡的功能是否正常。 | 9. 檢查齒輪油是否漏油。 | 14. 選擇合格舒適的安全帽及正確的使用。 |
| 5. 確認全LED顯示智慧儀表的驅動電池
殘電量、各功能及燈類作動是否正常。 | 10. 確認各安全部品的鎖緊度(如：前、後輪軸等)。
確認防竊辨識碼已正確加設完成。 | |

交車時說明事項：

- ☐ 使用說明書及保養手冊。
- ☐ 問卷調查表。
- ☐ 店家對初回點檢、
定期點檢說明告知。
- ☐ 店家對保證內容告知。
- ☐ 驅動電池資費方案說明。
- ☐ 頭燈全時點燈功能說明。
- ☐ 燈類霧氣產生屬自然現象說明。
- ☐ 相關 APP 下載及安裝。

相關文件物品點交：

- ☐ 身份證
- ☐ 私章
- ☐ 行車執照
- ☐ 保險卡
- ☐ 領牌登記書
- ☐ 其它 _____。

叮嚀事項：

- ☐ 騎乘時請戴安全帽。
- ☐ 請依道路規定速率騎乘，
以免發生危險。
- ☐ 騎乘時請勿做危險動作。
- ☐ 騎乘前，請詳讀使用說明書。

以上事項貴店已確實告知，且本人已經完全瞭解。車主簽名：_____


日期：_____

交車前點檢表 (以下所列圖示為參考示意圖)


注意：檢查各項目之後，請在口內打 √。

車體號碼：_____ 購買日期：_____ 檢查員：_____

14.安全帽的選擇及使用




1.配件及方向把手



2.驅動電池使用注意事項說明




3.備用電池檢測




4.智慧鑰匙卡




13.電子油門(含倒車)及作動




12.煞車




11.胎壓(參考胎壓貼紙數值)/ 確認車輪轉動情形




10.各安全部品鎖緊度/ 確認防竊辨識碼




9.齒輪油



8.驅動鏈條鬆緊度



7.冷卻水量



各項檢查內容：

1. 確認各配件的安裝。
確認方向把手的靈活性與鬆緊度。
2. 驅動電池使用注意事項說明。
3. 檢查備用電池的電壓值是否足夠，必要時充電。
4. 確認智慧鑰匙卡的功能是否正常。
5. 確認全LED顯示智慧儀表的驅動電池殘電量、各功能及燈類作動是否正常。
6. 確認各開關與燈類作動(含側支架開關)，及外觀的完整性與清潔。
7. 確認冷卻水量及檢查是否漏水。
8. 確認驅動鏈條的鬆緊度是否正確。
9. 檢查齒輪油是否漏油。
10. 確認各安全部品的鎖緊度(如：前、後輪軸等)。確認防竊辨識碼已正確加設完成。
11. 確認胎壓(參考胎壓貼紙數值)，必要時修正。確認車輪轉動的情形是否順暢。
12. 確認煞車油量是否足夠。確認前、後煞車把手的自由間隙和煞車系統的作動是否正常。
13. 確認電子油門握把及電子倒車油門鍵的順暢性及作動是否正常。
14. 選擇合格舒適的安全帽及正確的使用。

交車時說明事項：

1. ☐ 使用說明書及保養手冊。
2. ☐ 問卷調查表。
3. ☐ 店家對初回點檢、定期點檢說明告知。
4. ☐ 店家對保證內容告知。
5. ☐ 驅動電池資費方案說明。
6. ☐ 頭燈全時點燈功能說明。
7. ☐ 燈類霧氣產生屬自然現象說明。
8. ☐ 相關 APP 下載及安裝。

相關文件物品點交：

1. ☐ 身份證
2. ☐ 私章
3. ☐ 行車執照
4. ☐ 保險卡
5. ☐ 領牌登記書
6. ☐ 其它_____。

叮嚀事項：

1. ☐ 騎乘時請戴安全帽。
2. ☐ 請依道路規定速率騎乘，以免發生危險。
3. ☐ 騎乘時請勿做危險動作。
4. ☐ 騎乘前，請詳讀使用說明書。

以上事項貴店已確實告知，且本人已經完全瞭解。車主簽名：_____

日期：_____

YAMAHA LIFE APP 設定說明



YAMAHA LIFE



維修履歷



保養提醒



會員積點



顧客諮詢



油耗紀錄

新購車主註冊流程



1 透過會員登入




2 完成會員註冊

非新購車主註冊流程



1 點選下方會員註冊



2 輸入基本資料
並進行手機驗證




3 完成會員註冊

註一：關於 APP 的系統需求，更多的功能介紹或常見問題，請至台灣山葉機車官網 > 售後服務 > APP 查詢。請以最新版本的實際內容為準。

註二：Android 裝置可能會因手機解析度、系統支援程度，而產生不相容之情形。

註三：手機裝置至少需要 512 MB RAM。

YAMAHA LIFE APP 數位化交車點檢



數

位

點

檢

新

體

驗



相關文件
物品點交



交車時
說明事項



叮嚀
事項



車輛各
點檢項目





車籍資料
點交確認

備註欄
提醒功能

點檢完畢
再次提醒

點檢結果
再次確認

雲端永久保存
隨時查看



Y-Connect TWN for EV APP 註冊說明



藍牙
尋車



車廂
開啟



車輛
上鎖 / 解鎖



停車
位置



車況
診斷



預約
保養



電池
服務



個人化
設定



地圖

會員註冊流程 (如您未有會員資格，請點選會員註冊，註冊完成後才可選擇車輛進行配對。)



1 會員註冊




2 基本資料填寫



3 輸入驗證碼



4 驗證成功



5 了解並同意相關說明

註一：此 APP 必須與 YAMAHA LIFE APP 及 Gogoro Network® APP 一同搭配使用。此 3 個 APP 均需安裝註冊完成。

註二：此 APP 為車輛輔助使用，建議車主務必隨身攜帶智慧鑰匙卡。

註三：車輛配對流程亦可參閱使用說明書。

Y-Connect TWN for EV APP 登入 / 配對說明



藍牙
尋車



車廂
開啟



車輛
上鎖 / 解鎖



停車
位置



車況
診斷



預約
保養



電池
服務



個人化
設定



地圖

會員登入流程

(如您為已註冊之會員，請點選會員登入，
登入完成後即可選擇車輛進行配對。)



1 會員登入



2 帳號密碼輸入



3 了解並同意
相關說明

車輛配對流程

(進行配對前請先完成會員註冊或登入)



1 車輛選擇



2 車輛連結



3 藍牙配對

註一：此 APP 必須與 YAMAHA LIFE APP 及 Gogoro Network® APP 一同搭配使用。此 3 個 APP 均需安裝註冊完成。

註二：此 APP 為車輛輔助使用，建議車主務必隨身攜帶智慧鑰匙卡。

註三：車輛配對流程亦可參閱使用說明書。

Y-Connect TWN for EV APP 主要功能介紹

驅動電池電量

車輛配對完成後，透過主畫面的橫條顏色，方便車主清楚辨識剩餘電量。

藍牙尋車

當進入車輛藍牙訊號的範圍，點擊尋車按鈕，車輛會出現燈光 (方向燈閃爍) 和音效，方便車主找尋愛車。

車廂(座墊)開啟

車輛配對完成後，即可開啟。

車輛上鎖 / 解鎖

車輛配對完成後，即可開啟電源及上鎖 / 解鎖轉向舵。

停車位置

用上一回藍牙斷線後自動記錄手機 GPS 的定位點於地圖上，並提供照相及備註功能，方便車主找尋愛車。



車況診斷

如果發生故障，APP將傳送訊息提示車輛故障內容，隨時掌握車輛目前的故障狀況。

預約保養

連結 YAMAHA LIFE APP 與 YAMAHA 通路，方便車主完成與店家預約保養、線上履歷查詢、保險及定檢通知提醒等各項服務。

電池服務資費方案

連結 Gogoro Network® APP，快速提供啟用、選擇及隨時更換驅動電池服務資費方案。

個人化設定

可透過 APP 設定自動上鎖、燈光延遲開關、智慧感應解鎖調整、低電量提示、電池回充強度、超/低速提示、靜音模式、生日快樂歌等。

地圖

提供車主關鍵字、路段、座標等多種查詢的方式，精準找到目的地。

註一：關於 APP 的系統需求，更多的功能介紹或常見問題，請至台灣山葉機車官網 > 售後服務 > APP 查詢。請以最新版本的實際內容為準。

註二：手機需支援 NFC 及藍牙 4.1 以上。

目錄

保證書	1
定期保養登記表	3
一般定期保養／潤滑表.....	4
安全帽的選擇及使用	8
YAMAHA 正廠部品.....	9
顧客意見窗口.....	10
公路監理資訊	11

保 證 書

凡購買本公司生產製造之山葉電動機車者，如有瑕疵情況發生，則本公司根據此保證書，作下列事項之保證。

1. 保證範圍：

(1) 保證修理：

在保證期間內所進行的相關修理，稱為保證修理。
以正廠零件裝配而成的山葉電動機車，材質上或製造上發生車況不良時，予以保證之零件免費修理。
經本公司認定，必要時得更換新零件，其所更換之原零件，全數歸本公司所有。

(2) 保證期間：

保證服務自該車輛初次領牌日起提供二年以內不限里程保證（驅動電池除外）。

(3) 保證之對象：

以台灣山葉機車股份有限公司生產之山葉電動機車為限。

2. 保證修理之受理：

- (1) 請至電動車專門店，實施保證修理。
- (2) 請出具電動機車之行車執照，以及相關定期保養紀錄。
- (3) 依本公司保證辦法的實施要求，相關定期保養紀錄，需具有電動車專門店之簽章，以維護產品保證申請權益。（若已在 YAMAHA 維修履歷電子系統，建立完成車主基本資料，即具備保證申請權益。）

3. 不予保證事項：

- (1) 以下所列情況不符合規定不予保證：
 - ① 時間的經過而發生自然變化，或因通常使用過後造成損耗以致車況不佳（例如：塗裝面 / 電鍍面之自然褪色、消耗

品之劣化、或太陽光線經物體反射，聚光在產品表面之局部，而導致局部變形 / 劣化 / 脆化等）。

- ② 非品質上的因素，正常機械操作所產生之輕微聲音及振動現象。
 - ③ 使用非正廠零件所造成的車輛機件損壞。
 - ④ 由於電池自然劣化，所引起的車輛機件損壞，導致使用壽命之短縮。
 - ⑤ 天然災害或不可抗力之因素。
 - ⑥ 煤煙、藥品、動物排泄物、鹽份等天然或人為之化學變化因素。
 - ⑦ 比賽、技術表演等過度激烈使用，以及用於一般不適於電動機車行駛的特殊場所或狀態。
 - ⑧ 未符合政府法規或未經本公司所承認之改裝、改造及附加配備等。
 - ⑨ 保管不佳、保養錯誤或人為因素所造成之損壞。
- (2) 下列情況所產生之費用不予保證：
- ① 消耗品類之更替及工資費用（例如：燈泡類、橡膠類、鋼索類、螺絲類、墊片類、煞車片、煞車碟盤、驅動鏈條及前後鏈輪、煞車塊、備用電池等）。
 - ② 油脂類，冷卻水等交換或補充費用。
 - ③ 檢查，清洗，保養等費用。
 - ④ 因修車所造成之各種費用及損失補償（例如：電池月租費、交通費、購車分期付款費、機車託運費、休業金等）。
 - ⑤ 在本公司指定店以外之修車費用。

4. 凡顧客有下列情形之一者，不得請求保證：

- (1) 沒有遵照政府規定或公司使用說明書規定之車輛正確使用方法 (例如：違規載物、載人等)。
- (2) 沒有遵照下列檢查保養之規定：
 - ① 騎乘前的檢查。
 - ② 未依保養手冊所指定的保養里程數或時間進行定期保養。
- (3) 查無定期保養紀錄。
- (4) 紙本的保養紀錄無維修店簽章或擅自塗改保養紀錄。

5. 保證的生效：

自電動車專門店，完成 (1) 購車領牌登記作業 (2) 交車點檢 (紙本或數位化)，在 YAMAHA 維修履歷電子系統，建立完成車主基本資料，保證即行生效。

6. 中古車的保證：

- (1) 所購買之電動機車，請至電動車專門店，實施必要的檢查保養 (需另收費)，並請出具電動機車之行車執照。依本公司保證辦法的實施要求，相關定期保養紀錄，需具有電動車專門店之簽章，以維護產品保證申請權益 (若已在 YAMAHA 維修履歷電子系統，建立完成車主基本資料，即具備產品保證申請權益)。
- (2) 過戶後，保證期間之計算，為自該車輛初次領牌日起提供二年以內不限里程保證。

7. 保證的適用：

此項保證只適用在台灣地區所使用的山葉電動機車，因此攜出台灣地區 (含澎湖、金門及馬祖) 以外時，保證即告終止。

8. 保證的減縮：

使用人發現瑕疵後應即送修，若因遲不送修而因此擴大瑕疵的範圍，本公司概不負責。

9. 保證的實施：

本保證修理的實施由電動車專門店負責之。本公司亦得視情形，指定送修廠商。

※ 保證範圍如遇有重大變更時，以本公司正式公告為準，不個別告知。

※ 本公司對所生產各機種車輛 (含特仕車)，所使用的零件、部品與配件，會依實際生產與供應情況進行調整，不作永久供應之擔保。

台灣山葉機車工業股份有限公司

新竹縣湖口鄉東興村山葉路 81 號

電話：(03)599-1111

定期保養登記表

日 期	1	2	3	4	5	6	7
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
參考保養里程或時間	1,000 km 或 2 個月	4,000 km 或 6 個月	7,000 km 或 12 個月	10,000 km 或 18 個月	13,000 km 或 24 個月	16,000 km 或 30 個月	19,000 km 或 36 個月
實際保養里程或時間	km 或 個月	km 或 個月	km 或 個月	km 或 個月	km 或 個月	km 或 個月	km 或 個月
檢查章							

日 期	8	9	10	11	12	13	14
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
參考保養里程或時間	22,000 km 或 42 個月	25,000 km 或 48 個月	28,000 km 或 54 個月	31,000 km 或 60 個月	34,000 km 或 66 個月	37,000 km 或 72 個月	40,000 km 或 78 個月
實際保養里程或時間	km 或 個月	km 或 個月	km 或 個月	km 或 個月	km 或 個月	km 或 個月	km 或 個月
檢查章							

日 期	15	16	17	18	19	20	21
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
參考保養里程或時間	43,000 km 或 84 個月	46,000 km 或 90 個月	49,000 km 或 96 個月	52,000 km 或 102 個月	55,000 km 或 108 個月	58,000 km 或 114 個月	61,000 km 或 120 個月
實際保養里程或時間	km 或 個月	km 或 個月	km 或 個月	km 或 個月	km 或 個月	km 或 個月	km 或 個月
檢查章							

一般定期保養／潤滑表

警告

本電動機車配有高電壓的部品。為避免觸電危險發生，所有保養和維修工作請交由【山葉服務網】進行。

注意

請將 2 張智慧鑰匙卡分開存放。並於座墊上鎖前，務必確保所有的智慧鑰匙卡均未存放在後置物箱內。

編號	項目	檢查或維修內容	里程表讀數 (km) 或時間												
			1,000 或 2 個月	4,000 或 6 個月	7,000 或 12 個月	10,000 或 18 個月	13,000 或 24 個月	16,000 或 30 個月	19,000 或 36 個月	22,000 或 42 個月	25,000 或 48 個月	28,000 或 54 個月	31,000 或 60 個月	34,000 或 66 個月	37,000 或 72 個月
1	系統診斷檢查	・ 使用 GDS 進行系統相關檢查與設定等。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	齒輪油	・ 是否漏油。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		・ 更換。(請參閱註一)。	初期 1,000 km 或 2 個月。之後每 9,000 km 或每 12 個月 (以先到者為準)。												
3	冷卻系統	・ 冷卻水水位及是否洩漏。 ・ 必要時補充。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		・ 更換。(請參閱註一)。	每 10,000 km 或每 12 個月 (以先到者為準)												
4	馬達本體	・ 檢查低速及加速狀態。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	轉向舵電磁閥	・ 作動是否正常。 ・ 潤滑鎖桿。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	前煞車	・ 煞車把手自由間隙、作動功能、煞車油油位及是否洩漏。(請參閱註二)。 ・ 必要時更換煞車片。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

一般定期保養／潤滑表

編號	項目	檢查或維修內容	里程表讀數 (km) 或時間												
			1,000 或 2 個月	4,000 或 6 個月	7,000 或 12 個月	10,000 或 18 個月	13,000 或 24 個月	16,000 或 30 個月	19,000 或 36 個月	22,000 或 42 個月	25,000 或 48 個月	28,000 或 54 個月	31,000 或 60 個月	34,000 或 66 個月	37,000 或 72 個月
7	後煞車	- 煞車把手自由間隙、作動功能、煞車油油位及是否洩漏。(請參閱註二)。 - 必要時更換煞車片。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	煞車油	更換。	每 12,000 km 或每 12 個月 (以先到者為準)												
9	煞車油管	- 龜裂或損壞狀況。 - 必要時更換。 - 油管的安裝位置及固定狀況。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		更換。(請參閱註二)。	每 4 年												
10	車輪	- 平衡、損傷程度及失圓度。 - 必要時更換。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11	車輪軸承	- 組立及鬆動狀況。 - 必要時更換。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	輪胎	- 胎紋深度及損壞狀況。必要時更換。 - 冷胎壓狀況。必要時調整。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13	驅動鏈條	- 鏈條鬆緊度及損壞狀況。 - 調整並使用特殊 O 型環鏈條潤滑劑全面地潤滑鏈條。	每 500 km 及洗車後，在雨天或潮濕地區騎乘後。												
14	前叉	- 作動功能及是否漏油。 - 必要時檢修或更換。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15	轉向舵軸承	軸承總成的鬆緊度。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		塗抹鋰皂基黃油。	每 12,500 km 或每 18 個月 (以先到者為準)												

一般定期保養／潤滑表

編號	項目	檢查或維修內容	里程表讀數 (km) 或時間												
			1,000 或 2 個月	4,000 或 6 個月	7,000 或 12 個月	10,000 或 18 個月	13,000 或 24 個月	16,000 或 30 個月	19,000 或 36 個月	22,000 或 42 個月	25,000 或 48 個月	28,000 或 54 個月	31,000 或 60 個月	34,000 或 66 個月	37,000 或 72 個月
16	後避震器	- 作動功能及是否漏油。 - 必要時更換。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17	主、側支架	- 作動功能 - 潤滑彈簧掛勾處和樞軸。 - 必要時更換。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	鎖緊度	- 各部品鎖緊度。 - 必要時調整。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19	連動煞車系統 (UBS)	- 塗抹鋰皂基黃油潤滑均衡器及鋼索末端。 - 塗抹矽黃油潤滑敲擊器。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20	前煞車把手樞軸	塗抹少量矽黃油。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
21	後煞車把手樞軸	塗抹少量矽黃油。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22	電子油門握把	- 作動功能及握把自由間隙。 - 必要時調整。 - 潤滑電門鋼索及握把外殼。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23	驅動電池接頭冠簧	冠簧尺寸檢查和清潔。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24	電線	- 高電壓電線是否損壞。 - 電線接頭、連接器和端子是否損壞或鬆脫。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25	備用電池	- 電壓是否足夠。 - 必要時更換。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
26	側支架開關	- 作動是否正常。 - 必要時更換。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

一般定期保養／潤滑表

編號	項目	檢查或維修內容	里程表讀數 (km) 或時間												
			1,000 或 2 個月	4,000 或 6 個月	7,000 或 12 個月	10,000 或 18 個月	13,000 或 24 個月	16,000 或 30 個月	19,000 或 36 個月	22,000 或 42 個月	25,000 或 48 個月	28,000 或 54 個月	31,000 或 60 個月	34,000 或 66 個月	37,000 或 72 個月
27	各控制鋼索	・ 使用 YAMAHA 鋼索潤滑劑或其他適當的鋼索潤滑劑潤滑。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
28	座墊鎖總成	・ 作動是否正常。 ・ 潤滑。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
29	前、後煞車開關	・ 作動是否正常。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30	儀表、照明、訊號及開關	・ 作動是否正常。 ・ 調整頭燈光束。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

說明：_____

1. 保養表上所標示之里程表讀數或時間，請以先到者為準進行保養。
2. 在電動機車騎乘達 40,000 公里時 (或 78 個月)，應再從定期保養表的 4,000 公里 (或 6 個月) 開始，以重複方式追加進行保養。
3. 在潮濕或鹽分較高的使用方式與環境下使用車輛時，會讓車架等金屬部品加速發生鏽蝕。請用冷水洗除堆積之鹽分，以延長車輛的使用壽命。

註一：_____

若您的車輛經常性的處於短距離、高負荷或高轉速條件下騎乘，為確保車輛性能良好，建議您提早更換。

註二：_____

碟式煞車相關部品更換：

1. 當分解煞車主缸或卡鉗時，亦須同時更換煞車油。另應時常檢查煞車油油位，補充煞車油至煞車主缸儲油槽。
2. 每 2 年更換一次煞車主缸及煞車卡鉗的內部組件，並同時更換煞車油。
3. 煞車油管於每 4 年及龜裂或損壞時更換，並同時更換煞車油。
4. 搭載運動煞車系統 (UBS) 之機種，如前、後煞車把手自由間隙的數值不在規定的範圍內，請至【山葉服務網】檢查。

安全帽的選擇及使用

安全帽 - 守護騎士安全的最重要裝備！

如何挑選安全帽

★ 防護更全面的『帽型』

安全帽的形式多種，為了給騎士顏面、下顎等部位更全面防護，建議選用**3/4**或**全罩式**安全帽。

★ 確保安全品質的『認證』

安全帽的品質無法由外觀判別，挑選時可確認有否『CNS』標章，確保防護效果安全無虞。

★ 符合個人差異的『尺寸』

需符合頭型才能安全、舒適的佩戴。購買前請務必**試戴**，並上下左右擺動。**確認是否晃動或過緊。**



**YAMAHA各款安全帽
皆能符合左述要項**

了解更多 ➡



注意！

安全帽也有使用年限哦！

因內部緩衝結構會因時間、汗水、溫度影響而劣化

建議『使用超過兩年』或『製造日起五年以上』就要換新哦！

YAMAHA 正廠部品

市面上非正廠的部品、油品非常多，為了避免讓您購買到劣質的部品、油品，請您到全國 YAMAHA經銷商，購買 正廠的部品及油品，以確保您自身權益。



YAMAHA正廠部品、油品的優越性

高信賴 通過嚴酷測試符合嚴格品質基準
原廠部品配合車輛同步開發，所生產的YAMAHA車輛專用部品皆已通過嚴格審核。

高耐久 繼續維持性能直到下次更換周期
屬於必要性的定期點檢、更換部品、優異的耐久性可讓性能維持到下次更換周期。

高性能 扮演充分展現機車性能的關鍵角色
模擬各種使用條件、配合車種特性執行設計、展開式樣、發揮愛車性能。

當您未使用YAMAHA正廠部品、油品
(或相同的機油SAE類型)

- ▲ 將無法充分發揮機車之性能。
- ▲ 機車發生問題時，本公司不負保固之責任。

顧客意見窗口

承蒙選購 衷心感謝



服務據點

當您的愛車需要檢查或保養時，請至【山葉服務網】進行。
相關資訊請至「YAMAHA 官方網站 - 服務據點」查詢。

YSP 山葉頂級服務廣場

經本公司審查認定合格，具有《營業/ 部品/ 服務》三項能力。

經銷商/專賣店

經本公司審查認定合格，具有維修保養技術及專業設備工具。

電動車專門店

經本公司審查認定合格，具有電動車維修保養技術及專業設備工具。

註

- 定檢站為環境部認定且由本公司委託進行定期廢氣排放檢測業務。最新資訊可查詢環境部機車排氣定檢資訊管理系統。
- 有關電動機車任何操作、保養或維修的問題，建議請聯絡電動車專門店。

公路監理資訊

提醒您車主經常忘記辦理之監理業務及方便洽辦管道，讓您不花冤枉錢又能輕鬆 GO。
關於車輛之行照換發、行照地址變更、報廢、過戶等問題，提供以下連結網址，請多加利用！



中華民國
交通部公路局



監理
服務網



環境部資源循環署
廢機動車輛回收系統

-備註欄-

[illegible]

-備註欄-

[illegible]

-備註欄-

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



台灣山葉機車工業股份有限公司
303101 新竹縣湖口鄉東興村山葉路81號



YAMAHA官方網站



YAMAHA LIFE APP



Y-Connect TWN for EV APP



珍惜地球資源

本手冊內頁使用再生紙印製

2025.01 